**Уважаемые Заказчики!**

Предлагаем Вам обновленную информационную услугу – ***предоставление доступа в сети Интернет к текстам документов в составе программного модуля «Подписка».***

**В составе ПМ «Подписка» можно заказать официальные электронные версии ТНПА, информационно-справочные и методические издания.**

Доступ к документам предоставляется **бессрочно**. Помимо актуального (на момент покупки) текста документа пользователю предоставляется информация о нем, которая содержит дату введения, срок действия, ссылочные документы, сведения об изменениях/поправках и др. Информация о документе обновляется ежемесячно автоматически.



При необходимости актуализации текста документа (получения изменений/ поправок) пользователь может воспользоваться встроенной в программный модуль «Подписка» функцией «Актуализация».

Электронные версии документов (режим онлайн) можно заказать по бланку заказа или в интернет-магазине БелГИСС (**https://shop.belgiss.by/**)

**Телефоны для справок:** (017) 269 69 12, (017) 269 68 92

---

-20% **Выгодное предложение от БелГИСС!** -20%

Уважаемые клиенты!

Рады **сообщить Вам** о том, что теперь при единовременном заказе **трех и более экземпляров** одного печатного издания ТНПА Вам предоставляется **скидка 20%**

**Телефоны для справок:** (017) 269 69 12, (017) 269 68 92



## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

***35 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. КОНТОРСКИЕ МАШИНЫ***

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ОКРБ 003-2017** Система обозначений объектов административно-территориального деления и населенных пунктов<br>*Дата введения 01.04.2017*<br>*Взамен ОКРБ 003-94* | типографское | 7,09 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 6,42 | __ |

## ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

***01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ***

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ГОСТ 32701-2014** Добавки пищевые. Лецитины. Термины и определения<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 8,42 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |
| 2 | **ГОСТ 33104-2014 (EN 14588:2010)** Биотопливо твердое. Термины и определения<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 24,53 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |
| 3 | **ГОСТ 33456-2015** Карантин растений. Методы выявления и идентификации тутовой щитовки<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,40 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |
| 4 | **ГОСТ 33505-2015** Карантин растений. Методы выявления и идентификации потивируса шарки слив<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,40 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **ГОСТ 33521-2015 (EN 14182:2002)** Ресурсосбережение. Упаковка. Термины и определения<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |
| 6 | **ГОСТ 33538-2015** Защита растений. Методы выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 11,11 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |
| 7 | **ГОСТ EN 378-1-2014** Системы холодильные и тепловые насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 1. Основные требования, определения, классификация и критерии выбора<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 29,27 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 26,15 | __ |
| 8 | **ГОСТ IEC 60050-441-2015** Международный электротехнический словарь. Часть 441. Аппаратура коммутационная, аппаратура управления и плавкие предохранители<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,40 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |
| 9 | **ГОСТ IEC 60050-581-2015** Международный электротехнический словарь. Часть 581. Электромеханические компоненты для электронного оборудования<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,40 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |
| 10 | **ГОСТ ISO 2424-2015** Покрытия текстильные напольные. Словарь<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,06 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,32 | __ |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | **ГОСТ ISO 16039-2014** Дорожные конструкции и оборудование для технического обслуживания. Машины для устройства дорожного покрытия со скользящей опалубкой. Определения и технические требования<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 12 | **СТБ ISO 11252-2016** Лазеры и относящееся к лазерам оборудование. Лазерные устройства. Минимальные требования к документации<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен СТБ ИСО 11252-2005* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 10,44 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 9,44 | __ |

***03 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | **СТБ 52.0.01-2017** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Общие положения<br>*Дата введения 04.03.2017*<br>*Взамен СТБ 52.0.01-2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,06 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,32 | __ |
| 14 | **СТБ 52.1.01-2017** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости предприятий (бизнеса)<br>*Дата введения 04.03.2017*<br>*Взамен СТБ 52.1.01-2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |
| 15 | **СТБ 52.2.01-2017** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости земельных участков<br>*Дата введения 04.03.2017*<br>*Взамен СТБ 52.2.01-2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 21,18 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 19,14 | __ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | **СТБ 52.3.01-2017** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости капитальных строений (зданий, сооружений), не завершенных строительством объектов, изолированных помещений, машино-мест как объектов недвижимого имущества<br>*Дата введения 04.03.2017*<br>*Взамен СТБ 52.3.01-2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 27,88 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,20 | __ |
| 17 | **СТБ 52.6.01-2017** Оценка стоимости объектов гражданских прав. Оценка стоимости транспортных средств<br>*Дата введения 04.03.2017*<br>*Взамен СТБ 52.6.01-2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 19,50 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 17,63 | __ |

***07 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | **ГОСТ ISO 6887-6-2015** Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Подготовка проб для анализа, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологического исследования. Часть 6. Специальные правила приготовления проб, отобранных на начальной стадии производства<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 13,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 11,87 | __ |
| 19 | **ГОСТ ISO 13307-2015** Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Начальная стадия производства. Методы отбора проб<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 20 | **ГОСТ ISO 18415-2016** Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение специфических и неспецифических микроорганизмов<br>*Дата введения 01.04.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 14,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | **СТБ ISO 6461-2-2016** Качество воды. Обнаружение и подсчет спор сульфитредуцирующих анаэробов (clostridia). Часть 2. Метод мембранной фильтрации<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 7,09 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 6,42 | __ |
| 22 | **СТБ ISO 9308-1-2016** Качество воды. Подсчет количества кишечных палочек Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации для вод с низким содержанием бактериальной флоры<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 23 | **СТБ ISO 19250-2016** Качество воды. Обнаружение бактерий рода Salmonella<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |

***11 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | **СТБ ISO 80601-2-56-2016** Изделия медицинские электрические. Часть 2-56. Дополнительные требования безопасности и требования к основным характеристикам медицинских термометров для измерения температуры тела<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Взамен СТБ ЕН 12470-3-2006, СТБ ЕН 12470-4-2006, СТБ ЕН 12470-5-2006* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,06 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,32 | __ |

***13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ***

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | **ГОСТ Р 56717-2015/CEN/TS 15674:2007** Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Руководство по разработке методов измерений<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 24,53 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 26 | **ГОСТ Р ЕН 15259-2015** Качество воздуха. Выбросы стационарных источников. Требования к выбору измерительных секций и мест измерений, цели и плану измерений и составлению отчета<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 29,27 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 26,15 | __ |
| 27 | **СТБ ISO 9697-2016** Качество воды. Общая бета-активность в питьевой воде. Метод толстослойного источника<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен СТБ ISO 9697-2010* | типографское | 11,11 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

### *17 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 28 | **ГОСТ 8.373-2012** Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений объемного и массового расхода (объема и массы) нефти и нефтепродуктов<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 8.373-80* | типографское | 10,44 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 9,44 | __ |
| 29 | **ГОСТ IEC 61557-13-2014** Сети электрические распределительные низковольтные до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока. Электробезопасность. Аппаратура для испытания, измерения или контроля средств защиты. Часть 13. Ручные и управляемые вручную клеммы и датчики тока для измерения утечки тока в электрораспределительных системах<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые*<br>*Взаимосвязан с ТР ТС 004/2011* | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |



| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 30 | **ГОСТ ISO 3745-2014** Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Точные методы для заглушенных и полузаглушенных камер<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 31273-2003 (ИСО 3745:2003)* | типографское | 29,27 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 26,15 | __ |
| 31 | **ГОСТ ISO 6394-2016** Машины землеройные. Определение уровня звукового давления излучения на рабочем месте оператора. Испытания в стационарном режиме<br>*Дата введения 01.04.2017*<br>*Взамен ГОСТ 27534-87 (ИСО 6394-85)* | типографское | 8,42 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |

### *21 МЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **ГОСТ ISO 3506-2-2014** Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 2. Гайки<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 24,53 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |
| 33 | **ГОСТ ISO 3506-3-2014** Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 3. Установочные винты и аналогичные крепежные изделия, не подвергаемые растягивающему напряжению<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые*<br>*(с отменой СТБ ISO 3506-3-2009)* | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 34 | **ГОСТ ISO 4033-2014** Гайки шестигранные высокие (тип 2). Классы точности А и В<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые*<br>*(с отменой СТБ ISO 4033-2009)* | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35 | **ГОСТ ISO 4162-2014** Болты с шестигранной уменьшенной головкой с фланцем. Класс точности А с приводом класса точности В<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 36 | **СТБ EN 1665-2016** Болты с буртиком и шестигранной головкой. Широкий ряд<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>7,75<br>7,02 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *25 МАШИНОСТРОЕНИЕ*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | **ГОСТ 9305-2014 (ISO 3860:2011)** Фрезы фасонные полукруглые выпуклые, вогнутые и радиусные. Технические условия<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 9305-93 (ИСО 3860-76)* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *27 ЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | **ГОСТ EN 298-2015** Автоматические системы контроля горения для горелок и аппаратов, сжигающих газообразное или жидкое топливо<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>27,88<br>25,20 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 39 | **СТБ IEC 62340-2016** Атомные электростанции. Системы контроля и управления, важные для безопасности. Требования по предупреждению отказов по общей причине (ООП)<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *29 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | **ГОСТ IEC 60867-2014** Электроизоляционные жидкости. Технические требования к неиспользованным жидкостям на основе синтетических ароматических углеводородов<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>9,10<br>8,23 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |



### *33 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | **ГОСТ IEC 61000-4-15-2014** Совместимость технических средств электромагнитная. Часть 4. Методики испытаний и измерений. Раздел 15. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>24,53<br>22,16 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 42 | **СТБ 2205-2016** Система цифрового телевизионного вещания. Система мобильного цифрового телевизионного вещания DVB-H. Адаптация сигналов и основные параметры<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен СТБ П 2205-2011* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *43 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 43 | **ГОСТ 33672-2015** Автомобильные транспортные средства. Шипы противоскольжения. Технические требования и методы испытаний<br>*Дата введения 01.04.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>19,50<br>17,63 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 44 | **ГОСТ EN 1493-2016** Подъемники транспортных средств<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>28,06<br>25,32 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 45 | **ГОСТ ISO 11460-2014** Транспорт дорожный. Мотоциклы двухколесные. Расположение осветительных и осветительно-сигнальных устройств<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>8,42<br>7,63 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 46 | **СТБ 1730-2016** Средства мототранспортные. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен СТБ 1730-2007* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>19,50<br>17,63 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

## *55 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 47 | **ГОСТ 9142-2014** Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 9142-90*<br>*Взаимосвязан с ТР ТС 005/2011* | типографское | 28,06 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,32 | __ |
| 48 | **ГОСТ EN 415-3-2016** Безопасность упаковочных машин. Часть 3. Машины для формирования, фасования и запечатывания упаковки<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,74 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,80 | __ |
| 49 | **ГОСТ EN 415-6-2016** Безопасность упаковочных машин. Часть 6. Машины для обертывания грузов на поддонах<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,74 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,80 | __ |
| 50 | **ГОСТ EN 415-10-2016** Безопасность упаковочных машин. Часть 10. Общие требования<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 29,27 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 26,15 | __ |

## *59 ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 51 | **ГОСТ 7779-2015** Ткани и изделия штучные шелковые и полушелковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен ГОСТ 7779-75* | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 52 | **ГОСТ 33265-2015** Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные. Метод определения светостойкости окраски<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 9211-75* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |



| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 53 | **ГОСТ 33266-2015** Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения массовой доли несвязанных жировых веществ<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 26129-84* | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 54 | **ГОСТ 33267-2015** Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы механических испытаний<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 22596-77* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |
| 55 | **ГОСТ 33598-2015** Волокно углеродное. Определение термоокислительного сопротивления углеродных волокон<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 56 | **ГОСТ 33599-2015** Волокно углеродное. Определение плотности высокомодульных углеродных волокон<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 57 | **ГОСТ ISO 1833-15-2015** Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,77 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |
| 58 | **ГОСТ ISO 1833-16-2015** Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 59 | **ГОСТ ISO 1833-22-2015** Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозного или некоторых видов медно-аммиачных, или высокомодульных, или лиоцелла и льняных волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |
| 60 | **ГОСТ ISO 1833-25-2015** Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 61 | **ГОСТ ISO 1833-26-2015** Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 26. Смеси меламинового и хлопкового или арамидного волокон (метод с использованием горячей муравьиной кислоты)<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 9,77 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |
| 62 | **ГОСТ ISO 4098-2015** Кожа. Химические испытания. Метод определения водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |
| 63 | **ГОСТ ISO 6356-2014** Покрытия текстильные и ламинатные для полов. Оценка способности к образованию статического электричества. Испытание хождением<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 12,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |



| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 64 | **ГОСТ ISO 9862-2014** Материалы геосинтетические. Порядок отбора и подготовки образцов для испытаний<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 65 | **ГОСТ ISO 9863-1-2014** Материалы геосинтетические и изделия из них. Метод определения толщины при заданных значениях давления. Часть 1. Однослойные материалы<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 13,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 11,87 | __ |
| 66 | **ГОСТ ISO 9864-2014** Материалы геосинтетические и относящиеся к ним изделия. Метод определения поверхностной плотности<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 67 | **ГОСТ ISO 10047-2013** Материалы текстильные. Метод определения времени горения поверхности<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 13,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 11,87 | __ |

## *61 ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 68 | **ГОСТ ISO 17707-2015** Обувь. Методы испытаний подошвы. Сопротивление многократному изгибу<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | типографское | 7,75 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 7,02 | __ |

## *65 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО*

| | | Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|---|---|
| 69 | **ГОСТ 13496.19-2015** Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен ГОСТ 13496.19-93* | типографское | 28,06 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,32 | __ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 70 | **ГОСТ 13496.21-2015** Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения лизина и триптофана<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен ГОСТ 13496.21-87* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>17,82<br>16,12 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 71 | **ГОСТ 33032-2014 (ISO 500-1:2014, ISO 500-2:2004, ISO 500-3:2014, ISO 5673-1:2005, ISO 5673-2:2005)** Валы карданные сельскохозяйственных машин. Общие технические условия<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>28,40<br>25,56 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 72 | **ГОСТ 33380-2015** Удобрения органические. Эффлюент. Технические условия<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 73 | **ГОСТ 33427-2015 (ISO 14902:2001)** Корма. Определение трипсинингибирующей активности в продуктах из сои<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 74 | **ГОСТ ISO 3308-2015** Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Взамен ГОСТ ИСО 3308-2003*<br>*Взаимосвязан с ТР ТС 035/2014* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>17,82<br>16,12 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 75 | **ГОСТ ISO 6865-2015** Корма для животных. Метод определения содержания сырой клетчатки<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>13,13<br>11,87 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | **ГОСТ ISO 8607-2015** Средства воспроизводства. Сперма племенных быков замороженная. Подсчет живых аэробных микроорганизмов<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 77 | **ГОСТ ISO 9261-2016** Оборудование сельскохозяйственное оросительное. Разбрызгиватели и поливные трубопроводы. Технические требования и методы испытаний<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ ИСО 9260-2004, ГОСТ ИСО 9261-2004* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 78 | **ГОСТ ISO/TS 17764-2-2015** Корма, комбикорма. Определение содержания жирных кислот. Часть 2. Метод газовой хроматографии<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 79 | **СТБ 2444-2016** Идентификация животных. Средства идентификации. Общие требования<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>13,13<br>11,87 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 80 | **СТБ ISO 11784-2016** Идентификация животных радиочастотная. Структура кода<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>6,42<br>5,81 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 81 | **СТБ ISO 11785-2016** Идентификация животных радиочастотная. Техническое описание<br>*Дата введения 01.03.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>14,12<br>12,78 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

82 **ГОСТ 6034-2014** Декстрины. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 6034-74*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 13,13 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 11,87 | __ |

83 **ГОСТ 9163-2014** Консервы мясорастительные. Сосиски с гарниром. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 9163-90*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 14,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |

84 **ГОСТ 12028-2014** Консервы из мелких сельдевых рыб в масле. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 12028-86*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

85 **ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001)** Ядро ореха грецкого. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 16833-71*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 15,13 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |

86 **ГОСТ 19182-2014** Пресервы из рыбы. Методы определения буферности
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 19182-89*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,77 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |

87 **ГОСТ 27082-2014** Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 27082-89*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |



88 **ГОСТ 31732-2014** Коньяк. Общие технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,77 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |

89 **ГОСТ 32688-2014** Продукты пищевые. Определение сахаросодержащих ингредиентов методом масс-спектрометрии стабильных изотопов кислорода
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

90 **ГОСТ 32689.3-2014** Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 3. Идентификация и обеспечение правильности результатов
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

91 **ГОСТ 32690-2014** Продукция соковая. Определение пестицидов методом тандемной высокоэффективной жидкостной хроматомасс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС)
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 28,40 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |

92 **ГОСТ 32745-2014** Добавки пищевые. Красители триарилметановые. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 24,53 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |

93 **ГОСТ 32748-2014** Добавки пищевые. Кислота яблочная Е296. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 17,82 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

94 **ГОСТ 32777-2014** Добавки пищевые. Натрия бензоат Е211. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 17,82 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

95 **ГОСТ 32780-2014** Продукты пищевые. Методы идентификации и определения массовой доли синтетических красителей в замороженных десертах
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 16,14 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 14,59 | __ |

96 **ГОСТ 32781-2014** Добавки пищевые. Натрия нитрит Е250. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 15,13 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |

97 **ГОСТ 32835-2014** Продукция соковая. Определение микотоксинов методом тандемной высокоэффективной жидкостной хроматомасс-спектрометрии (ВЭЖХ-МС/МС)
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 16,14 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 14,59 | __ |

98 **ГОСТ 32841-2014** Продукция соковая. Определение этанола в ароматобразующих соединениях методом газовой хроматографии
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*
*Взаимосвязан с ТР ТС 023/2011*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 17,82 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

99 **ГОСТ 32856-2014** Укроп свежий. Технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |



100 **ГОСТ 33373-2015** Идентификация продукции пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства. Общие требования
*Дата введения 01.06.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 7,09 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 6,42 | __ |

101 **ГОСТ 33818-2016** Мясо. Говядина высококачественная. Технические условия
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 17,82 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

102 **ГОСТ ISO 12080-1-2016** Молоко обезжиренное сухое. Определение содержания витамина А. Часть 1. Колориметрический метод
*Дата введения 01.04.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 8,42 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |

103 **ГОСТ ISO 12080-2-2016** Молоко обезжиренное сухое. Определение содержания витамина А. Часть 2. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии
*Дата введения 01.04.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 8,42 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |

104 **ГОСТ ISO 14892-2016** Молоко сухое обезжиренное. Определение содержания витамина D с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии
*Дата введения 01.04.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,77 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |

105 **СТБ 126-2016** Изделия колбасные вареные. Общие технические условия
*Дата введения 01.07.2017*
*Взамен СТБ 126-2011*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 19,50 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 17,63 | __ |

106 **СТБ 196-2016** Изделия колбасные полукопченые. Общие технические условия
*Дата введения 01.07.2017*
*Взамен СТБ 196-2012*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 17,82 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

107 **СТБ 1996-2016** Изделия колбасные сырокопченые и сыровяленые салями. Общие технические условия
*Дата введения 01.07.2017*
*Взамен СТБ 1996-2009*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 16,14 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 14,59 | __ |

108 **СТБ 2473-2016** Полуфабрикаты в тесте для питания детей дошкольного и школьного возраста. Общие технические условия
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 24,53 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |

109 **СТБ 2494-2017** Пасты творожные для питания детей дошкольного и школьного возраста. Общие технические условия
*Дата введения 01.03.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

## *73 ГОРНОЕ ДЕЛО И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ*

110 **ГОСТ 7524-2015** Шары мелющие стальные для шаровых мельниц. Технические условия
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 7524-89*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 14,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |

## *75 ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ*

111 **ГОСТ 511-2015** Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 511-82*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 28,40 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 25,56 | __ |



112 **ГОСТ 1057-2014** Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 1057-88*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

113 **ГОСТ 1520-2014** Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 1520-84*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

114 **ГОСТ 3338-2015** Бензины авиационные. Метод определения сортности на богатой смеси
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 3338-68*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 15,13 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |

115 **ГОСТ 17479.1-2015** Масла моторные. Классификация и обозначение
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 17479.1-85*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 10,44 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 9,44 | __ |

116 **ГОСТ 17479.2-2015** Масла трансмиссионные. Классификация и обозначение
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 17479.2-85*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

117 **ГОСТ 21046-2015** Нефтепродукты отработанные. Общие технические условия
*Дата введения 01.06.2017*
*Взамен ГОСТ 21046-86*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

118 **ГОСТ 26378.0-2015** Нефтепродукты отработанные. Общие требования к методам испытаний
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 26378.0-84*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 119 | **ГОСТ 26378.1-2015** Нефтепродукты отработанные. Метод определения воды<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 26378.1-84* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 120 | **ГОСТ 26378.2-2015** Нефтепродукты отработанные. Метод определения механических примесей и загрязнений<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 26378.2-84* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 121 | **ГОСТ 26378.3-2015** Нефтепродукты отработанные. Метод определения условной вязкости<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 26378.3-84* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 122 | **ГОСТ 26378.4-2015** Нефтепродукты отработанные. Метод определения температуры вспышки в открытом тигле<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 26378.4-84* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 123 | **ГОСТ 30319.3-2015** Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о компонентном составе<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 30319.3-96* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 27,88 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,20 | __ |
| 124 | **ГОСТ 31843-2013 (ISO 13707:2000)** Нефтяная и газовая промышленность. Компрессоры поршневые. Общие технические требования<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые*<br>*Взаимосвязан с ТР ТС 010/2011* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 34,88 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 30,01 | __ |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 125 | **ГОСТ 32696-2014 (ISO 11961:2008)** Трубы стальные бурильные для нефтяной и газовой промышленности. Технические условия<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 30,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 27,22 | __ |
| 126 | **ГОСТ 32987-2014 (EN 15103:2009)** Биотопливо твердое. Определение насыпной плотности<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 11,11 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |
| 127 | **ГОСТ 32988-2014 (EN 14775:2009)** Биотопливо твердое. Определение зольности<br>*Дата введения 01.07.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 128 | **ГОСТ 32989.2-2014 (EN 15149-2:2010)** Биотопливо твердое. Определение гранулометрического состава. Часть 2. Метод с применением вибрационных сит с размером отверстий 3,15 мм и менее<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 14,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |
| 129 | **ГОСТ 33006.2-2014 (ISO 10407-2:2008)** Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование для роторного бурения. Часть 2. Контроль и классификация применяемых элементов бурового инструмента. Общие технические требования и методы контроля<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 34,88 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 30,01 | __ |
| 130 | **ГОСТ 33018-2014** Топливо базовое биодизельное В100. Определение общего содержания моноглицеридов, диглицеридов, триглицеридов, свободного и общего глицерина газовой хроматографией<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | **ГОСТ 33077-2014** Топливо биодизельное. Определение содержания метиловых эфиров жирных кислот (FAME) спектроскопией в средней инфракрасной области (метод FTIR-ATR-PLS)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 21,18 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 19,14 | __ |
| 132 | **ГОСТ 33092-2014** Нефтепродукты. Определение цвета автоматическим трехцветным спектрофотометром<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |
| 133 | **ГОСТ 33108-2014 (EN 15400:2011)** Топливо твердое из бытовых отходов. Определение теплоты сгорания<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 28,74 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 25,80 | __ |
| 134 | **ГОСТ 33112-2014** Топливо базовое биодизельное B100. Определение склонности к закупориванию топливных фильтров по фильтруемости после выдерживания при пониженных температурах (CSFT)<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 14,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |
| 135 | **ГОСТ 33113-2014** Топливо базовое биодизельное B100 и смеси биодизельные. Определение содержания механических примесей лабораторным фильтрованием<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 14,12 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 12,78 | __ |
| 136 | **ГОСТ 33130-2014** Угли бурые, каменные и антрацит. Номенклатура показателей качества<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 11,11 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 137 | **ГОСТ 33131-2014** Смеси биодизельного топлива (B6 - B20). Технические требования<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 138 | **ГОСТ 33155-2014** Масла моторные. Метод определения предела текучести и кажущейся вязкости при низкой температуре<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 24,53 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 22,16 | __ |
| 139 | **ГОСТ 33156-2014** Топлива среднеэтанольные для автомобильных двигателей с искровым зажиганием с гибким выбором топлива. Методика смешивания<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |
| 140 | **ГОСТ 33157-2014** Нефтепродукты. Метод определения давления насыщенных паров (мини-метод)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 17,82 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 16,12 | __ |
| 141 | **ГОСТ 33159-2014** Масла смазочные отработанные. Определение содержания нерастворимых веществ<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 15,13 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 13,68 | __ |
| 142 | **ГОСТ 33296-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения толуольного эквивалента<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |
| 143 | **ГОСТ 33297-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения числа пептизации<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание** | **Цена** | **Кол-во** |
| | | типографское | 9,10 | __ экз. |
| | | в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 144 | **ГОСТ 33298-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод оценки флокуляции (хлопьеобразования)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>9,10<br>8,23 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 145 | **ГОСТ 33300-2015** Топливо авиационное. Определение окислительной стабильности (метод потенциального остатка)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 146 | **ГОСТ 33307-2015** Смазки пластичные. Отделение масла при повышенных температурах (метод конического сита)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>10,44<br>9,44 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 147 | **ГОСТ 33335-2015** Нефть и нефтепродукты. Руководство по использованию таблиц измерения параметров<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 148 | **ГОСТ 33342-2015** Нефть. Методы определения органического хлора<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>19,50<br>17,63 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 149 | **ГОСТ 33343-2015** Топлива авиационные турбинные. Определение нафталиновых углеводородов методом ультрафиолетовой спектрофотометрии<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 150 | **ГОСТ 33359-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Определение кривой дистилляции при давлении 0,133 кПа (1 мм рт. ст.)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | **ГОСТ 33360-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения общего осадка<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 152 | **ГОСТ 33361-2015** Нефть. Определение давления паров методом расширения<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>15,13<br>13,68 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 153 | **ГОСТ 33365-2015** Топлива остаточные. Определение прямогонности. Метод определения стабильности и совместимости по пятну<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>12,12<br>10,96 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 154 | **ГОСТ EN 12766-1-2014** Нефтепродукты и отработанные масла. Определение полихлорированных бифенилов (PCB) и родственных соединений. Часть 1. Разделение и определение выделенных родственных PCB методом газовой хроматографии (GC) с использованием электронозахватного детектора (ECD)<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>28,40<br>25,56 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 155 | **ГОСТ ISO 6297-2015** Нефтепродукты. Топлива авиационные и дистиллятные. Определение удельной электропроводности<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>9,10<br>8,23 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 156 | **ГОСТ ISO 9120-2015** Масла нефтяные. Определение способности к выделению воздуха. Метод с применением импинджера<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>13,13<br>11,87 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

157 **ГОСТ ISO 10050-2014** Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа T (Турбины). Спецификация для жидкостей на основе триарилового эфира фосфорной кислоты для регулировки турбин (категория ISO-L-TCD)
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 7,75 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,02 | __ |

158 **ГОСТ ISO 12922-2014** Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR и HFDU
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

159 **ГОСТ ISO 13737-2014** Нефтепродукты и смазочные материалы. Определение пенетрации смазки при низкой температуре
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 7,75 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,02 | __ |

160 **ГОСТ ISO 24254-2014** Смазочные материалы, индустриальные масла и родственные продукты (класс L). Группа E (масла для двигателей внутреннего сгорания). Спецификация для масел, применяемых в четырехтактных бензиновых двигателях мотоциклов и связанных с ними трансмиссиях (категории EMA и EMB)
*Дата введения 01.07.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 8,42 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |



## *77 МЕТАЛЛУРГИЯ*

161 **ГОСТ 13047.3-2014** Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в кобальте
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.3-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

162 **ГОСТ 13047.4-2014** Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в никеле
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.4-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,77 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |

163 **ГОСТ 13047.5-2014** Никель. Кобальт. Методы определения никеля в кобальте
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.5-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

164 **ГОСТ 13047.6-2014** Никель. Кобальт. Метод определения углерода
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.6-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

165 **ГОСТ 13047.7-2014** Никель. Кобальт. Методы определения серы
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.7-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

166 **ГОСТ 13047.8-2014** Никель. Кобальт. Метод определения кремния
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.8-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 8,42 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 7,63 | __ |

167 **ГОСТ 13047.9-2014** Никель. Кобальт. Метод определения фосфора
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.9-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

168 **ГОСТ 13047.10-2014** Никель. Кобальт. Методы определения меди
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.10-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

169 **ГОСТ 13047.11-2014** Никель. Кобальт. Метод определения цинка
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.11-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

170 **ГОСТ 13047.12-2014** Никель. Кобальт. Методы определения сурьмы
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.12-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

171 **ГОСТ 13047.14-2014** Никель. Кобальт. Методы определения висмута
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.14-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

172 **ГОСТ 13047.15-2014** Никель. Кобальт. Метод определения олова
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.15-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

173 **ГОСТ 13047.17-2014** Никель. Кобальт. Методы определения железа
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.17-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |



174 **ГОСТ 13047.18-2014** Никель. Кобальт. Методы определения мышьяка
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.18-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 12,12 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,96 | __ |

175 **ГОСТ 13047.22-2014** Никель. Кобальт. Методы определения таллия в никеле
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.22-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

176 **ГОСТ 13047.23-2014** Никель. Кобальт. Метод определения теллура в никеле
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.23-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,10 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,23 | __ |

177 **ГОСТ 13047.24-2014** Никель. Кобальт. Методы определения серебра в никеле
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.24-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 9,77 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 8,84 | __ |

178 **ГОСТ 13047.25-2014** Никель. Кобальт. Методы определения селена в никеле
*Дата введения 01.05.2017*
*Взамен ГОСТ 13047.25-2002*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 11,11 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 10,06 | __ |

179 **СТБ EN 10218-2-2016** Проволока стальная и изделия из нее. Общие положения. Часть 2. Размеры проволоки и допуски
*Дата введения 01.03.2017*
*Введен впервые*

| Издание | Цена | Кол-во |
|---|---|---|
| типографское | 7,09 | __ экз. |
| в составе ПМ "Подписка" | 6,42 | __ |

### *81 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 180 | **ГОСТ 15635-2015** Изделия огнеупорные для футеровки чугуновозных ковшей. Технические условия<br>*Дата введения 01.05.2017*<br>*Взамен ГОСТ 15635-70* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>17,82<br>16,12 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *91 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 181 | **ГОСТ EN 777-1-2015** Системы нагревательные трубчатые радиационные газовые потолочные с несколькими горелками, не предназначенные для бытового применения. Часть 1. Система D. Требования безопасности<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Введен впервые* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>29,27<br>26,15 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |

### *97 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 182 | **СТБ IEC 62552-2-2016** Приборы холодильные бытовые. Характеристики и методы испытаний. Часть 2. Требования к эксплуатационным характеристикам<br>*Дата введения 01.06.2017*<br>*Взамен СТБ IEC 62552-2009* | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>24,53<br>22,16 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |



## СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Изменения (январь)*** к каталогу «Директивы и Регламенты Европейского союза Нового и Глобального подхода и гармонизированные европейские стандарты» - 2016 г. | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>7,39<br>7,19 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 2 | Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 № 262-З «О техническом нормировании и стандартизации» (в редакции Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 436-З) | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>27,88<br>25,20 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |
| 3 | Закон Республики Беларусь от 24.10.2016 № 437-З «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» | **Издание**<br>типографское<br>в составе ПМ "Подписка" | **Цена**<br>28,40<br>25,56 | **Кол-во**<br>__ экз.<br>__ |